



Spis.zn.: **10642/SÚ/24/Sz**

Č.j.: 11055/SÚ/24

Vyřizuje: Ing. Petra Szabo

telefon 353 152 737

Spisový znak: 231.1

Skartační znak: V/5

při písemném styku uvádějte pouze spisovou značku

Karlovy Vary dne 14.8.2024

## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

### opatření obecné povahy při nedostatku vody v povodí Střely, přítoku významné vodárenské nádrže Žlutice

Magistrát města Karlovy Vary, Úřad územního plánování a stavební úřad, jako vodoprávní úřad příslušný podle ust. § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a místně příslušný správní orgán dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

ve veřejném zájmu a bez náhrady, a to

**s platností do odvolání (na dobu nezbytně nutnou),**

v souladu s ust. § 109 odst. 1 vodního zákona, s odkazem na ust. § 115a odst. 1 vodního zákona,

### **z a k a z u j e**

ve správním území ORP Karlovy Vary

**odběry povrchových vod z vodních toků,  
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) bodu 1 vodního zákona,**

**odběry povrchových vod a jiné jejich užívání z vodních toků,  
povolené dle ust. § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 138/1973 Sb.,**

resp. v celém povodí následujícího vodního toku:

**Střela, IDVT 10100021, ř. cca 68 – pramen, včetně přítoků**

**Opatření se nevztahuje na tato povolená nakládání s povrchovými vodami:**

- odběry za účelem hromadného zásobování obyvatelstva pitnou vodou,
- odběry pro potřeby osobní hygieny,
- jiné odběry ve veřejném zájmu (např. pro požární účely, napouštění koupacích míst),
- odběry z vodních nádrží, jejichž účelem jsou mj. odběry vody,
- nakládání s vodami, u nichž je stanoven minimální zůstatkový průtok.

V případě příznivých hydrologických poměrů bude zákaz odvolán.

**Odůvodnění:**

Zdejší vodoprávní úřad, s odkazem na průběžné sledování hydrologické a klimatické situace a aktuální konzultaci se správcem povodí a významných vodních toků, konstatuje, že v povodí výše uvedeného vodního toku došlo k významnému snížení průtoků, resp. nastalo hydrologické sucho. Současné hodnoty průtoků jsou velmi nízké (*mnohde i pod úrovní  $Q_{355d}$  – viz VH informační portál na adrese <http://www.eagri.cz/>, poznatky z úřední činnosti vodoprávního úřadu a nynější zjištění Povodí Vltavy, státního podniku, jako správce povodí a významných vodních toků, že přítok do významné vodárenské nádrže Žlutice je téměř nulový*) a v případě, že uvedený stav bude trvat i nadále, dojde ve vodních tocích ke kyslíkovému deficitu, k vážnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků. Na základě zkušeností z předchozích let se předpokládá trvání snížené vodnosti vodních toků minimálně do konce měsíce října.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že mu nejsou známy všechny osoby, oprávněné nakládat s vodami, resp. mu nebyl oznámen převod či přechod práv k veškerým stavbám a pozemkům, spojeným s povolením k nakládání s vodami. Z tohoto důvodu vydává opatření obecné povahy.

Vodoprávní úřad s ohledem na současné nepříznivé hydrologické a srážkoodtokové poměry v povodí, na přetrvávající nízké průtoky ve vodních tocích a hydrologickou předpověď (*viz web Českého hydrometeorologického ústavu, <http://www.chmi.cz/>, citují: „Hladiny toků jsou nadále setrvalé. Průtoky se pohybují výrazněji pod dlouhodobým průměrem pro měsíc srpen.“*) s okamžitou platností a na dobu nezbytně nutnou, zakázal dle § 109 odst. 1 vodního zákona povolené odběry vody z vodních toků ve svém správním území, resp. v povodí významné vodárenské nádrže Žlutice, s výjimkou odběrů pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou a pro potřeby osobní hygieny a jiných odběrů povolených ve veřejném zájmu a odběrů, u nichž je stanoven minimální zůstatkový průtok. Odběry v daném povodí jsou zakázány v plném rozsahu. Plně zakázány byly, až na výjimky, i v minulých letech.

S odvoláním na výše uvedené, na mimořádnost situace (*ve vodních tocích může dojít ke kyslíkovému deficitu, k závažnému ohrožení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a k ohrožení zajištění funkcí vodních toků*) a na nebezpečí ohrožení z prodlení, které vyžaduje bezodkladné vydání opatření obecné povahy, vodoprávní úřad dle ust. § 109 odst. 1 a § 115a odst. 1 vodního zákona upustil od veřejného projednání i projednání s dotčenými subjekty (shodně postupoval i v předchozích letech).

**Obce žádáme o zajištění informování občanů a právnických osob o tomto opatření i dalším způsobem v místě obvyklém.**

**Vodoprávní úřad si dovoluje oslovit obecní úřady, které mohou dle § 105 odst. 1 vodního zákona v případě, že to uznají za vhodné, upravit, omezit, event. zakázat obecné nakládání s vodami dle § 6 odst. 4 vodního zákona, které by mělo za následek snížení průtoků v dotčeném vodním toku.**

Správce vodních toků žádáme o součinnost při kontrole odběrných míst.

Nedodržení této vyhlášky nebo podmínek v platných povoleních k nakládání s vodami bude řešeno ve správním řízení dle vodního zákona.

**Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze dle § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. **Uvedené opatření je činěno ve veřejném zájmu.** K vydanému opatření lze uplatnit připomínky.

Připomínky může podat kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.

Dle § 115a odst. 2 vodního zákona a § 173 odst. 1 správního řádu opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou se opatření obecné povahy oznamuje.

Ing. Petra S z a b o  
oprávněná úřední osoba

**Tato vyhláška musí být vyvěšena na úřední desce po dobu trvání zákazu.  
Zároveň bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Obdrží:**

správce povodí a významných vodních toků

Povodí Vltavy, státní podnik, IDDS: gg4t8hf

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

správce drobných vodních toků

Lesy České republiky, s.p., správa toků – oblast povodí Berounky, IDDS: e8jcfns

obce

Město Krásné Údolí, IDDS: yynax3j

Obec Útvina, IDDS: ewmbi4j

Město Toužim, IDDS: ji6b68s

Obec Štědrá, IDDS: ymnasuv

Město Žlutice, IDDS: q9xbwud

Město Bochov, IDDS: hhxbfgd

na vědomí

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení vodního hospodářství a havárií, IDDS: siqbxt2

co: -vlastní 2x, -a/a, -OVV-inf. pult-zde – 1x originál + žádost o zveřejnění